


### MISURE:

Diametro:  $\varnothing$  100 mm  
Altezza totale: 865 mm



**Paletto dissuasore flessibile con memoria modello A-FLEX.** Dissuasore che offre flessibilità e rigidità, in caso di impatto recupera la sua forma e posizione originale.

Dissuasore flessibile con piastra da 160x160 mm, ideale per luoghi che non richiedono l'installazione ad incasso. Da ancorare al suolo mediante 4 tasselli metallici (*non inclusi*).

### MODELLI A-FLEX 100 CON PIASTRA:

Nero ..... Ref. PFLEXHNP  
Verde..... Ref. PFLEXHVP  
Rosso..... Ref. PFLEXHRP  
Giallo..... Ref. PFLEXHAP

### MODELLI A-FLEX 80 CON PIASTRA:

Nero ..... Ref. PFLEX80HNP  
Verde..... Ref. PFLEX80HVP  
Rosso..... Ref. PFLEX80HRP  
Giallo..... Ref. PFLEX80HAP

### MISURE:


Diametro:  $\varnothing$  80 mm.  
Altezza totale: 865 mm.



### OPZIONALE:

- Piastra di rinforzo superiore in acciaio inox per un migliore fissaggio al pavimento.

**Ref. PLFLEX**



Dettaglio base rinforzata in acciaio inox.  
**Ref. PLFLEX**

### VITI/BULLONI CONSIGLIATI:

- Ferramenta per calcestruzzo:  
Tassello  $\varnothing$  11. - **Ref. T11L**



- Ferramenta per asfalto/panot:  
Tassello  $\varnothing$  10. - **Ref. T10X135**





### CARATTERISTICHE DISSUASORI A-FLEX DT:

-  Praticamente indistruttibile.
-  Riciclabili al 100%.
-  Non sono verniciati. Non arrugginiscono. Non richiedono manutenzione.
-  In caso di impatto, tornano alla loro forma e posizione originale.
-  Eccellente resistenza e flessibilità agli impatti a diverse temperature.
-  Elevata resistenza a oli, grassi e numerosi solventi.
-  Elevata resistenza all'abrasione.
-  Gradevoli al tatto.
-  Esteticamente identici ai dissuasori in metallo.
-  Nastro catarifrangente di Livello 2 per migliorare la visibilità del dissuasore.



*Le proprietà di questo materiale consentono al dissuasore di tornare alla sua forma e posizione originale in caso di impatto. Non si spezzano, non si ammaccano e non arrugginiscono.*

### VANTAGGI RISPETTO AD ALTRI TIPI DI DISSUASORI:

Rispetto ai dissuasori metallici:	Rispetto ai dissuasori di plastica:	Rispetto ai dissuasori di gomma:	Rispetto ai dissuasori in poliuretano fuso:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non arrugginiscono.</li> <li>- Peso minore.</li> <li>- Riduzione del rumore generato.</li> <li>- Resistenza alla corrosione.</li> <li>- Nessuna manutenzione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nessuna fragilità.</li> <li>- Memoria elastomerica (resistenza alla compressione)</li> <li>- Resistenza all'abrasione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resistenza all'abrasione.</li> <li>- Resistenza al taglio e alla lacerazione.</li> <li>- Resistenza alle spinte e ai carichi dinamici.</li> <li>- Resistenza all'ozono.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alte temperature di servizio.</li> <li>- Assenza di cristallizzazione (rottura definitiva del dissuasore).</li> <li>- Elevata resistenza agli ambienti umidi (inclusa idrolisi).</li> <li>- Presenza di numerosi agenti chimici.</li> </ul>



# DISSUASORI FLESSIBILI A-FLEX CON PIASTRA

MODELO PATENTADO  
PATENTED MODEL




## DISSUASORE FLESSIBILE CREATO SULLA BASE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE


Il nostro dissuasore si basa sulla **prevenzione**, il **riuso**, la **riparazione** e il **riciclo**, prolungando la vita utile dei prodotti e dando loro una nuova vita, in un ciclo che può essere infinito.

Ado ha progettato un dissuasore sulla base dell'economia circolare, secondo le premesse delle nuove normative europee sulla sostenibilità. I nostri dissuasori sono riciclabili e riutilizzabili al 100% e, dopo la loro vita utile, possono essere prodotti gli stessi dissuasori, chiudendo così il cerchio.

Un'industria della plastica intelligente, innovativa e sostenibile, in cui la progettazione e la produzione rispettino pienamente le esigenze di riutilizzo e riciclaggio, porta alla crescita dei posti di lavoro e contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra e la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili.



## DISSUASORI A-FLEX 100% RICICLABILI



I dissuasori A-flex possono essere riciclati senza l'uso di sostanze chimiche e sono quindi ecologici al 100% (viene tritato solo il materiale) cosicché i dissuasori flessibili possano essere rigenerati.

### CERTIFICATI DISSUASORI A-FLEX:

1. Certificato Applus IDIADA dissuasore A-Flex soggetto a crash test per testa (HIC).



I risultati ottenuti nel test sono inferiori a < 650.  
- A-Flex è inferiore a 216 (classificazione lieve).

2. Certificato Applus IDIADA dissuasore A-Flex soggetto a crash test per torace (AIS).



I risultati ottenuti in questi test mostrano un livello di accelerazione del torace riconducibile a una probabilità di subire una lesione grave AIS3 pari a < 10%.

3. Certificato di resistenza con flessione di 2000 cicli a 90°.



Sono stati eseguiti più di 2.000 cicli di flessioni senza la comparsa di crepe sulla superficie del dissuasore, che ritorna nella sua posizione originale dopo l'applicazione della forza necessaria per piegarlo a 90°.

4. Certificato crash test di un veicolo a più di 80 km/h.

Impatto di un veicolo a più di 80 km/h contro il dissuasore A-Flex senza danni apparenti



5. Certificato di Reazione al fuoco Classe E.

Questa classificazione è stata effettuata in conformità con le procedure indicate nella norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010: "Classificazione in base al comportamento davanti al Fuoco di prodotti da costruzione ed elementi costruttivi".



6. Certificato di conformità Reach.

Dissuasori flessibili realizzati con materiali soggetti al severo regolamento REACH (UE) a livello europeo, privi di metalli pesanti e sostanze inquinanti, nonché di sostanze nocive.



7. Certificato CE.

I dissuasori A-Flex sono conformi alla Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti della Comunità Europea secondo la norma 2001/95/CE, R.D. 1803/2003.




\* Certificati realizzati sul modello di dissuasore A-Flex 100 per il montaggio a incasso.



# DISSUASORI FLESSIBILI A-FLEX CON PIASTRA

MODELLO BREVETTATO  
PATENTED MODEL



ADO si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti senza preavviso.



[www.adourbanfurniture.com](http://www.adourbanfurniture.com)

+34 93 456 03 03 (Spagnolo) | +34 93 116 29 75 (Internazionale)

info@adourbanfurniture.com

Ufficio, fabbrica e magazzino: c/ Acer, 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres 08915 Badalona - Spagna.